




















Утверждаю _____ Генеральный директор ООО "УМС Рус" Большаков А.В.











					
На рынке автоматики с 1978 года		Вноси новшества. Делай проще. Отличайся.			
АВТОМАТИКА ДЛЯ РОЛЛЕТ		Гарантия на приводы 5 лет		Официальное представительство JOLLY MOTOR S.R.L. в России ООО «УМС Рус» 127273, Москва, ул. Отрадная, д.26, стр. 2. Тел.: + 7 (495) 739 00 69 www.jollymotor.ru	
КОМПЛЕКТЫ ВНУТРИВАЛЬНЫХ ПРИВОДОВ ДЛЯ РОЛЛЕТ				от 27.08.2012 г.	
	Артикул	Технические характеристики	Ед. изм	Цена , Евро	
Электромеханические концевые выключатели					
Комплект привода JMA 40/10 FCI под 40 вал (стальное крепление)				105,79	
Привод	JMA 40/10 FCI	10 Нм, 15 об/мин, 106 Вт, ~230 В, 50 Гц, 510 мм, 1,7 кг		1 шт.	99,73
Крепление	AM0511			1 шт.	3,73
Адаптер и кольцо	AP0710			1 шт.	2,33
Комплект привода JMA 40/10 FCS/B под 40 вал (пластиковое крепление-клипса)				103,06	
Привод	JMA 40/10 FCS/B	10 Нм, 15 об/мин, 106 Вт, ~230 В, 50 Гц, 510 мм, 1,7 кг		1 шт.	99,73
Крепление	51480Y			1 шт.	1,00
Адаптер и кольцо	AP0710			1 шт.	2,33
Комплект привода JMA 50/8 FCHS-1 под 60 вал				90,48	
Привод	JMA 50/8 FCHS-1	8 Нм, 15 об/мин, 97 Вт, ~230 В, 50 Гц, 440 мм, 2,0 кг		1 шт.	85,90
Крепление	AM0823			1 шт.	2,80
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78
Комплект привода JMA 50/10 FCHS-1 под 60 вал				91,28	
Привод	JMA 50/10 FCHS-1	10 Нм, 15 об/мин, 153 Вт, ~230 В, 50 Гц, 440 мм, 2,0 кг		1 шт.	86,70
Крепление	AM0823			1 шт.	2,80
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78
Комплект привода JMA 50/15 FCHS-1 под 60 вал				93,50	
Привод	JMA 50/15 FCHS-1	15 Нм, 15 об/мин, 153 Вт, ~230 В, 50 Гц, 440 мм, 2,2 кг		1 шт.	88,92
Крепление	AM0823			1 шт.	2,80
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78
Комплект привода JMA 50/20 FCHS-1 под 60 вал				96,83	
Привод	JMA 50/20 FCHS-1	20 Нм, 15 об/мин, 157 Вт, ~230 В, 50 Гц, 440 мм, 2,2 кг		1 шт.	92,25
Крепление	AM0823			1 шт.	2,80
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78
Комплект привода JMA 50/25 FCHS-1 под 60 вал				99,06	
Привод	JMA 50/25 FCHS-1	25 Нм, 15 об/мин, 220 Вт, ~230 В, 50 Гц, 500 мм, 2,65 кг		1 шт.	94,48
Крепление	AM0823			1 шт.	2,80
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78
Комплект привода JMA 50/30 FCHS-1 под 60 вал				100,17	
Привод	JMA 50/30 FCHS-1	30 Нм, 15 об/мин, 220 Вт, ~230 В, 50 Гц, 500 мм, 2,6 кг		1 шт.	95,59
Крепление	AM0823			1 шт.	2,80
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78
Комплект привода JMA 50/35 FCHS-1 под 60 вал				108,82	
Привод	JMA 50/35 FCHS-1	35 Нм, 15 об/мин, 225 Вт, ~230 В, 50 Гц, 500 мм, 2,6 кг		1 шт.	100,04
Крепление	AM0600			1 шт.	3,92
Вставка	11653NY			1 шт.	3,08
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78
Комплект привода JMA 50/40 FCHS-1 под 60 вал				113,26	
Привод	JMA 50/40 FCHS-1	40 Нм, 15 об/мин, 230 Вт, ~230 В, 50 Гц, 500 мм, 2,6 кг		1 шт.	104,48
Крепление	AM0600			1 шт.	3,92
Вставка	11653NY			1 шт.	3,08
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78
Комплект привода JMA 50/50 FCHS-1 под 60 вал				118,82	
Привод	JMA 50/50 FCHS-1	50 Нм, 13 об/мин, 243 Вт, ~230 В, 50 Гц, 500 мм, 2,9 кг		1 шт.	110,04
Крепление	AM0600			1 шт.	3,92
Вставка	11653NY			1 шт.	3,08
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78
Комплект привода JMA 50/8 FCZ под 60 вал				107,18	
Привод	JMA 50/8 FCZ	8 Нм, 15 об/мин, 97 Вт, ~230 В, 50 Гц, 340 мм, 2,0 кг		1 шт.	100,37
Крепление	AM0511			1 шт.	3,73
Вставка	11653NY			1 шт.	3,08
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78

Комплект привода JMA 50/15 FCZ под 60 вал				111,85	
Привод	JMA 50/15 FCZ	15 Нм, 15 об/мин, 120 Вт, ~230 В, 50 Гц, 340 мм, 2,2 кг		1 шт.	105,04
Крепление	AM0511			1 шт.	3,73
Вставка	11653NY			1 шт.	3,08
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78
Комплект привода JMA 60/80 FCI под 70 вал				182,71	
Привод	JMA 60/80 FCI	80 Нм, 12 об/мин, 450 Вт, ~230 В, 50 Гц, 600 мм, 4,7 кг		1 шт.	178,56
Крепление	AM0765			1 шт.	4,15
Адаптер и кольцо	AP2548			1 шт.	4,29
Комплект привода JMA 60/100 FCI под 70 вал				195,32	
Привод	JMA 60/100 FCI	100 Нм, 12 об/мин, 463 Вт, ~230 В, 50 Гц, 600 мм, 4,9 кг		1 шт.	191,17
Крепление	AM0765			1 шт.	4,15
Адаптер и кольцо	AP2548			1 шт.	4,29
Комплект привода JMA 60/120 FCI под 102 вал				214,22	
Привод	JMA 60/120 FCI	120 Нм, 12 об/мин, 559 Вт, ~230 В, 50 Гц, 600 мм, 5,0 кг		1 шт.	210,07
Крепление	AM0765			1 шт.	4,15
Адаптер и кольцо	AP2568			1 шт.	17,07
Аксессуары					
Артикул	Наименование			Ед. изм	Цена , Евро
AP2568	Адаптер и кольцо под вал 102 мм для приводов серии 6			1 шт.	17,07
AM0871-1	JOLLY BLOCK алюминиевый. Ригель 5-секционный, для октовала Ø 60 мм			1 шт.	16,90
AM0874-1	JOLLY BLOCK алюминиевый. Ригель 7-секционный, для октовала Ø 70 мм			1 шт.	19,79
AM0876	Кольцо дистанционное JOLLY BLOCK для октовала Ø 60 мм			1 шт.	1,61
AM0877	Кольцо дистанционное JOLLY BLOCK для октовала Ø 70 мм			1 шт.	2,01
AM0652	Телескопическая капсула для октовала Ø 60 мм (со штифтом Ø 12 мм)			1 шт.	6,45
AM0653	Телескопическая капсула для октовала Ø 70 мм (со штифтом Ø 12 мм)			1 шт.	6,96
AM1316	CLIC-CLAC 40 для определения препятствий, левосторонний (для приводов серии 40)			1 шт.	10,28
AM1311	CLIC-CLAC 40 для определения препятствий, правосторонний (для приводов серии 40)			1 шт.	10,28
AM1310	CLIC-CLAC 50 для определения препятствий, правосторонний (для приводов серии 50)			1 шт.	11,12
AM1315	CLIC-CLAC 50 для определения препятствий, левосторонний (для приводов серии 50)			1 шт.	11,12
AE1804	Выключатель с фиксацией белый (старый дизайн)			1 шт.	4,67
001YE0032	Выключатель без фиксации белый (новый дизайн)			1 шт.	18,50
AE2302	Выключатель с фиксацией белый (новый дизайн)			1 шт.	18,00
AE2303	Выключатель с фиксацией темно-серый (новый дизайн)			1 шт.	19,00
AE2305	Выключатель без фиксации темно-серый (новый дизайн)			1 шт.	18,50
001YE0043	Корпус для 1 выключателя, белый (для наружной проводки)			1 шт.	5,00
AE2308	Рамка для 3 выключателей, белая (для внутренней проводки)			1 шт.	3,00
AE2309	Рамка для 3 выключателей, темно-серая (для внутренней проводки)			1 шт.	3,30
AE2310	Монтажный каркас для рамки			1 шт.	1,50
AE2306	Заглушка для рамки выключателя, белая			1 шт.	1,50
AE2307	Заглушка для рамки выключателя, темно-серая			1 шт.	1,50
AE1473	Аварийный комплект HELP 600. ИБП 600ВА			1 шт.	300,00
AE1474	Аварийный комплект HELP 1000. ИБП 1000ВА			1 шт.	950,00
001SET-J *	Ключ выключатель (для наружной проводки)			1 шт.	25,00
001TSP01 *	Считыватель PROXIMITY			1 шт.	73,00
AE0449	X4 - блок группового управления 4 приводами			1 шт.	66,76
AE1641	SX4-D -модуль централизации для 4 приводов (групповое + индивидуальное)			1 шт.	57,11
AE1327	SXU - универсальный модуль управления			1 шт.	51,35
AE0664	SEQUENTIAL - устройство группового управления с модулями для подключения 2 приводов (максимум 10)			1 шт.	179,97
AE0665	Дополнительный модуль для SEQUENTIAL			1 шт.	15,99
AE0822	Внешний радиоприемник STARLIGHT в корпусе IP55			1 шт.	109,50
AE1618	Внешний радиоприемник MINI ALFA D			1 шт.	88,03
AE0887	4-канальный радиопередатчик TX 4 CHANNELS			1 шт.	28,68
AE0817	Настенный держатель для TX 4 CHANNELS			1 шт.	1,82
AE0992	Двухканальный передатчик TX MINI с держателем, серый			1 шт.	27,15
AE1011	Двухканальный передатчик TX MINI с держателем, красный			1 шт.	30,11
AE0993	Радиопередатчик-таймер SAT TIMER			1 шт.	81,25
AE1175	12-канальный радио передатчик TX 12 CHANNELS			1 шт.	69,25
AE1830	Настенный держатель для TX 12 CHANNELS			1 шт.	1,82

* Номенклатура ТМ CAME.

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА



  www.jollymotor.ru					
На рынке автоматики с 1978 года		Вноси новшества. Делай проще. Отличайся.			
АВТОМАТИКА ДЛЯ РОЛЛЕТ		Гарантия на приводы 5 лет	Официальное представительство JOLLY MOTOR S.R.L. в России ООО «УМС Рус» 127273, Москва, ул. Отрадная, д.26, стр. 2. Тел.: + 7 (495) 739 00 69 www.jollymotor.ru		
КОМПЛЕКТЫ ВНУТРИВАЛЬНЫХ ПРИВодОВ для РОЛЛЕТ			от 27.08.2012 г.		
Электромеханические концевые выключатели + система аварийного ручного управления					
Комплект привода JMA 50/15 FMM-E под 60 вал			147,45		
Привод	JMA 50/15 FMM-E	15 Нм, 15 об/мин, 153 Вт, ~230 В, 50 Гц, 500 мм, 2,5 кг		1 шт.	140,60
Крепление	AM1823		1 шт.	5,07	
Адаптер и кольцо	AP0916		1 шт.	1,78	
Комплект привода JMA 50/25 FMM-E под 60 вал			153,59		
Привод	JMA 50/25 FMM-E	25 Нм, 15 об/мин, 220 Вт, ~230 В, 50 Гц, 550 мм, 2,7 кг		1 шт.	146,74
Крепление	AM1823		1 шт.	5,07	
Адаптер и кольцо	AP0916		1 шт.	1,78	
Комплект привода JMA 50/35 FMM-E под 60 вал			159,73		
Привод	JMA 50/35 FMM-E	35 Нм, 15 об/мин, 225 Вт, ~230 В, 50 Гц, 550 мм, 2,9 кг		1 шт.	152,88
Крепление	AM1823		1 шт.	5,07	
Адаптер и кольцо	AP0916		1 шт.	1,78	
Комплект привода JMA 50/50 FMM-E под 60 вал			174,04		
Привод	JMA 50/50 FMM-E	50 Нм, 13 об/мин, 243 Вт, ~230 В, 50 Гц, 550 мм, 3,2 кг		1 шт.	167,19
Крепление	AM1823		1 шт.	5,07	
Адаптер и кольцо	AP0916		1 шт.	1,78	
Комплект привода JMA 60/80 FMM-E под 70 вал			244,81		
Привод	JMA 60/80 FMM-E	80 Нм, 12 об/мин, 450 Вт, ~230 В, 50 Гц, 650 мм, 5,0 кг		1 шт.	236,22
Крепление	AM1825		1 шт.	4,30	
Адаптер и кольцо	AP2548		1 шт.	4,29	
Комплект привода JMA 60/100 FMM-E под 70 вал			257,69		
Привод	JMA 60/100 FMM-E	100 Нм, 12 об/мин, 463 Вт, ~230 В, 50 Гц, 650 мм, 5,6 кг		1 шт.	249,10
Крепление	AM1825		1 шт.	4,30	
Адаптер и кольцо	AP2548		1 шт.	4,29	
Комплект привода JMA 60/120 FMM-E под 102 вал			289,80		
Привод	JMA 60/120 FMM-E	120 Нм, 12 об/мин, 559 Вт, ~230 В, 50 Гц, 650 мм, 6,3 кг		1 шт.	268,43
Крепление	AM1825		1 шт.	4,30	
Адаптер и кольцо	AP2568		1 шт.	17,07	
Аксессуары					
Артикул	Наименование	Ед. изм	Цена , Евро		
AP2568	Адаптер и кольцо под вал 102 мм для приводов серии 6	1 шт.	17,07		
AM2029	Кардан для приводов FMM-E	1 шт.	20,54		
AM1782	Вороток	1 шт.	18,41		
AM0876	Кольцо дистанционное JOLLY BLOCK для октовала Ø 60 мм	1 шт.	1,61		
AM0871-1	JOLLY BLOCK алюминиевый. Ригель 5-секционный, для октовала Ø 60 мм	1 шт.	16,90		
AM0874-1	JOLLY BLOCK алюминиевый. Ригель 7-секционный, для октовала Ø 70 мм	1 шт.	19,79		
AM0877	Кольцо дистанционное JOLLY BLOCK для октовала Ø 70 мм	1 шт.	2,01		
AM0653	Телескопическая капсула для октовала Ø 70 мм (со штифтом Ø 12 мм)	1 шт.	6,96		
AM1310	CLIC-CLAC 50 для определения препятствий, правосторонний (для приводов серии 50)	1 шт.	11,12		
AM1315	CLIC-CLAC 50 для определения препятствий, левосторонний (для приводов серии 50)	1 шт.	11,12		
AE1804	Выключатель с фиксацией белый (старый дизайн)	1 шт.	4,67		
001YE0032	Выключатель без фиксации белый (новый дизайн)	1 шт.	18,50		
AE2302	Выключатель с фиксацией белый (новый дизайн)	1 шт.	18,00		
AE2303	Выключатель с фиксацией темно-серый (новый дизайн)	1 шт.	19,00		
AE2305	Выключатель без фиксации темно-серый (новый дизайн)	1 шт.	18,50		

001YE0043	Корпус для 1 выключателя, белый (для наружной проводки)	1 шт.	5,00
AE2308	Рамка для 3 выключателей, белая (для внутренней проводки)	1 шт.	3,00
AE2309	Рамка для 3 выключателей, темно-серая (для внутренней проводки)	1 шт.	3,30
AE2310	Монтажный каркас для рамки	1 шт.	1,50
AE2306	Заглушка для рамки выключателя, белая	1 шт.	1,50
AE2307	Заглушка для рамки выключателя, темно-серая	1 шт.	1,50
AE1473	Аварийный комплект HELP 600. ИБП 600ВА	1 шт.	300,00
AE1474	Аварийный комплект HELP 1000. ИБП 1000ВА	1 шт.	950,00
001SET-J *	Ключ выключатель (для наружной проводки)	1 шт.	25,00
001TSP01 *	Считыватель PROXIMITY	1 шт.	73,00
AE0449	X4 - блок группового управления 4 приводами	1 шт.	66,76
AE1641	CX4-D -модуль централизации для 4 приводов (групповое + индивидуальное)	1 шт.	57,11
AE1327	CXU - универсальный модуль управления	1 шт.	51,35
AE0664	SEQUENTIAL - устройство группового управления с модулями для подключения 2 приводов (максимум 10)	1 шт.	179,97
AE0665	Дополнительный модуль для SEQUENTIAL	1 шт.	15,99
AE0822	Внешний радиоприемник STARLIGHT в корпусе IP55	1 шт.	109,50
AE1618	Внешний радиоприемник MINI ALFA D	1 шт.	88,03
AE0887	4-канальный радиопередатчик TX 4 CHANNELS	1 шт.	28,68
AE0817	Настенный держатель для TX 4 CHANNELS	1 шт.	1,82
AE0992	Двухканальный передатчик TX MINI с держателем , серый	1 шт.	27,15
AE1011	Двухканальный передатчик TX MINI с держателем, красный	1 шт.	30,11
AE0993	Радиопередатчик-таймер SAT TIMER	1 шт.	81,25
AE1175	12-канальный радио передатчик TX 12 CHANNELS	1 шт.	69,25
AE1830	Настенный держатель для TX 12 CHANNELS	1 шт.	1,82

* Номенклатура ТМ CAME.

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА





CAMEGROUP

f r e e d o m i n n o v a t i o n



www.jollymotor.ru





На рынке автоматики с 1978 года **Вноси новшества. Делай проще. Отличайся.**







АВТОМАТИКА ДЛЯ РОЛЛЕТ

Гарантия на приводы

3 года







Официальное представительство
JOLLY MOTOR S.R.L. в России ООО «УМС Рус»
 127273, Москва, ул. Отрадная, д.26, стр. 2.
 Тел.: + 7 (495) 739 00 69
www.jollymotor.ru

КОМПЛЕКТЫ ВНУТРИВАЛЬНЫХ ПРИВОДОВ ДЛЯ РОЛЛЕТ от 27.08.2012 г.

	Артикул	Технические характеристики		Ед. изм	Цена , Евро
Электронные концевые выключатели					
Комплект привода JMA 50/8 EL.AX под 60 вал					137,52
Привод	JMA 50/8 EL.AX	8 Нм, 15 об/мин, 97 Вт, ~230 В, 50 Гц, 440 мм, 2,0 кг		1 шт.	132,94
Крепление	AM0823			1 шт.	2,80
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78
Комплект привода JMA 50/15 EL.AX под 60 вал					138,54
Привод	JMA 50/15 EL.AX	15 Нм, 15 об/мин, 153 Вт, ~230 В, 50 Гц, 440 мм, 2,2 кг		1 шт.	133,96
Крепление	AM0823			1 шт.	2,80
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78
Комплект привода JMA 50/25 EL.AX под 60 вал					139,56
Привод	JMA 50/25 EL.AX	25 Нм, 15 об/мин, 220 Вт, ~230 В, 50 Гц, 500 мм, 2,6 кг		1 шт.	134,98
Крепление	AM0823			1 шт.	2,80
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78
Комплект привода JMA 50/35 EL.AX под 60 вал					145,81
Привод	JMA 50/35 EL.AX	35 Нм, 15 об/мин, 225 Вт, ~230 В, 50 Гц, 500 мм, 2,6 кг		1 шт.	137,03
Крепление	AM0600			1 шт.	3,92
Вставка	11653NY			1 шт.	3,08
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78
Комплект привода JMA 50/50 EL.AX под 60 вал					164,21
Привод	JMA 50/50 EL.AX	50 Нм, 13 об/мин, 243 Вт, ~230 В, 50 Гц, 500 мм, 2,9 кг		1 шт.	155,43
Крепление	AM0600			1 шт.	3,92
Вставка	11653NY			1 шт.	3,08
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78
Комплект привода JMA 60/80 EL.AX под 70 вал					236,17
Привод	JMA 60/80 EL.AX	80 Нм, 12 об/мин, 450 Вт, ~230 В, 50 Гц, 600 мм, 4,7 кг		1 шт.	227,73
Крепление	AM0765			1 шт.	4,15
Адаптер и кольцо	AP2548			1 шт.	4,29
Комплект привода JMA 60/100 EL.AX под 70 вал					247,72
Привод	JMA 60/100 EL.AX	100 Нм, 12 об/мин, 463 Вт, ~230 В, 50 Гц, 600 мм, 4,9 кг		1 шт.	239,28
Крепление	AM0765			1 шт.	4,15
Адаптер и кольцо	AP2548			1 шт.	4,29
Комплект привода JMA 60/120 EL.AX под 70 вал					258,97
Привод	JMA 60/120 EL.AX	120 Нм, 12 об/мин, 559 Вт, ~230 В, 50 Гц, 600 мм, 5,0 кг		1 шт.	250,53
Крепление	AM0765			1 шт.	4,15
Адаптер и кольцо	AP2548			1 шт.	4,29
Электронные концевые выключатели, встроенный радиоприемник					
Комплект привода JMA 40/10 FCI SAT IS под 40 вал					192,46
Привод	JMA 40/10 FCI SAT IS	10 Нм, 15 об/мин, 106 Вт, ~230 В, 50 Гц, 510 мм, 1,7 кг		1 шт.	186,40
Крепление	AM0511			1 шт.	3,73
Адаптер и кольцо	AP0710			1 шт.	2,33
Комплект привода JMA 40/10 FCS/B SAT IS под 40 вал					189,73
Привод	JMA 40/10 FCS/B SAT IS	10 Нм, 15 об/мин, 106 Вт, ~230 В, 50 Гц, 510 мм, 1,7 кг		1 шт.	186,40
Крепление	51480Y			1 шт.	1,00
Адаптер и кольцо	AP0710			1 шт.	2,33
Комплект привода JMA 50/8 SAT IS под 60 вал					167,48
Привод	JMA 50/8 SAT IS	8 Нм, 15 об/мин, 97 Вт, ~230 В, 50 Гц, 440 мм, 2,0 кг		1 шт.	162,90
Крепление	AM0823			1 шт.	2,80
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78

Комплект привода JMA 50/15 SAT IS под 60 вал			171,55	
Привод	JMA 50/15 SAT IS	15 Нм, 15 об/мин, 153 Вт, ~230 В, 50 Гц, 440 мм, 2,2 кг	1 шт.	166,97
Крепление	AM0823		1 шт.	2,80
Адаптер и кольцо	AP0916		1 шт.	1,78



Комплект привода JMA 50/25 SAT IS под 60 вал				175,63	
Привод	JMA 50/25 SAT IS	25 Нм, 15 об/мин, 220 Вт, ~230 В, 50 Гц, 500 мм, 2,6 кг		1 шт.	171,05
Крепление	AM0823			1 шт.	2,80
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78
Комплект привода JMA 50/35 SAT IS под 60 вал				183,90	
Привод	JMA 50/35 SAT IS	35 Нм, 15 об/мин, 225 Вт, ~230 В, 50 Гц, 500 мм, 2,6 кг		1 шт.	175,12
Крепление	AM0600			1 шт.	3,92
Вставка	11653NY			1 шт.	3,08
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78
Комплект привода JMA 50/50 SAT IS под 60 вал				201,03	
Привод	JMA 50/50 SAT IS	50 Нм, 13 об/мин, 243 Вт, ~230 В, 50 Гц, 500 мм, 2,9 кг		1 шт.	192,25
Крепление	AM0600			1 шт.	3,92
Вставка	11653NY			1 шт.	3,08
Адаптер и кольцо	AP0916			1 шт.	1,78
Комплект привода JMA 60/80 SAT IS под 70 вал				285,87	
Привод	JMA 60/80 SAT IS	80 Нм, 12 об/мин, 450 Вт, ~230 В, 50 Гц, 600 мм, 4,7 кг		1 шт.	277,43
Крепление	AM0765			1 шт.	4,15
Адаптер и кольцо	AP2548			1 шт.	4,29
Комплект привода JMA 60/100 SAT IS под 70 вал				291,21	
Привод	JMA 60/100 SAT IS	100 Нм, 12 об/мин, 463 Вт, ~230 В, 50 Гц, 600 мм, 4,9 кг		1 шт.	282,77
Крепление	AM0765			1 шт.	4,15
Адаптер и кольцо	AP2548			1 шт.	4,29
Комплект привода JMA 60/120 SAT IS под 102 вал				330,66	
Привод	JMA 60/120 SAT IS	120 Нм, 12 об/мин, 559 Вт, ~230 В, 50 Гц, 600 мм, 5,0 кг		1 шт.	309,44
Крепление	AM0765			1 шт.	4,15
Адаптер и кольцо	AP2568			1 шт.	17,07
Аксессуары					
Артикул	Наименование			Ед. изм	Цена, Евро
AP2568	Адаптер и кольцо под вал 102 мм для приводов серии 6			1 шт.	17,07
AM0871-1	JOLLY BLOCK алюминиевый. Ригель 5-секционный, для октовала Ø 60 мм			1 шт.	16,90
AM0874-1	JOLLY BLOCK алюминиевый. Ригель 7-секционный, для октовала Ø 70 мм			1 шт.	19,79
AM0876	Кольцо дистанционное JOLLY BLOCK для октовала Ø 60 мм			1 шт.	1,61
AM0877	Кольцо дистанционное JOLLY BLOCK для октовала Ø 70 мм			1 шт.	2,01
AM2121	Шкив СВ40 для определения препятствий.			1 шт.	6,17
AM1957	Шкив СВ50 для определения препятствий.			1 шт.	8,34
AM0652	Телескопическая капсула для октовала Ø 60 мм (со штифтом Ø 12 мм)			1 шт.	6,45
AM0653	Телескопическая капсула для октовала Ø 70 мм (со штифтом Ø 12 мм)			1 шт.	6,96
AE2301	Выключатель кнопочный для приводов EL.AX, белый			1 шт.	19,00
AE2304	Выключатель кнопочный для приводов EL.AX, серый			1 шт.	19,50
001YE0043	Корпус для 1 выключателя, белый (для наружной проводки)			1 шт.	5,00
AE2308	Рамка для 3 выключателей, белая (для внутренней проводки)			1 шт.	3,00
AE2309	Рамка для 3 выключателей, темно-серая (для внутренней проводки)			1 шт.	3,30
AE2310	Монтажный каркас для рамки			1 шт.	1,50
AE2306	Заглушка для рамки выключателя, белая			1 шт.	1,50
AE2307	Заглушка для рамки выключателя, темно-серая			1 шт.	1,50
AE1473	Аварийный комплект HELP 600. ИБП 600ВА			1 шт.	300,00
AE1474	Аварийный комплект HELP 1000. ИБП 1000ВА			1 шт.	950,00
AE0887	4-канальный радиопередатчик TX 4 CHANNELS			1 шт.	28,68
AE0817	Настенный держатель для TX 4 CHANNELS			1 шт.	1,82
AE0992	Двухканальный передатчик TX MINI с держателем, серый			1 шт.	27,15
AE1011	Двухканальный передатчик TX MINI с держателем, красный			1 шт.	30,11
AE0993	Радиопередатчик-таймер SAT TIMER			1 шт.	81,25
AE1175	12-канальный радио передатчик TX 12 CHANNELS			1 шт.	69,25
AE1830	Настенный держатель для TX 12 CHANNELS			1 шт.	1,82

* Номенклатура ТМ CAME.

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА



После определения веса полотна (нагрузки), воспользуйтесь [Таблицей 2](#) для выбора привода.

Таблица 1.

Вес полотна рольставни

Для правильного подбора внутривального привода **Jolly Motor** необходим вес полотна рольставни. Вес полотна = площадь (ширина x высоту) x вес квадратного метра профиля. Для упрощения задачи мы предлагаем воспользоваться приведенной ниже таблицей весов для профилей используемых в России и странах СНГ.

В\Ш	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
1	2,16	2,7	3,24	3,78	4,32	4,86	5,4	5,94	6,48	7,02	7,56	8,1	8,64	9,18	9,72	10,26	10,8
	2,96	3,70	4,44	5,18	5,92	6,66	7,40	8,14	8,88	9,62	10,36	11,10	11,84	12,58	13,32	14,06	14,80
	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	13,20	14,40	15,60	16,80	18,00	19,20	20,40	21,60	22,80	24,00
1,2	2,59	3,24	3,89	4,54	5,18	5,83	6,48	7,13	7,78	8,42	9,07	9,72	10,37	11,02	11,66	12,31	12,96
	3,55	4,44	5,33	6,22	7,10	7,99	8,88	9,77	10,66	11,54	12,43	13,32	14,21	15,10	15,98	16,87	17,76
	5,76	7,20	8,64	10,08	11,52	12,96	14,40	15,84	17,28	18,72	20,16	21,60	23,04	24,48	25,92	27,36	28,80
1,4	3,02	3,78	4,54	5,29	6,05	6,80	7,56	8,32	9,07	9,83	10,58	11,34	12,10	12,85	13,61	14,36	15,12
	4,14	5,18	6,22	7,25	8,29	9,32	10,36	11,40	12,43	13,47	14,50	15,54	16,58	17,61	18,65	19,68	20,72
	6,72	8,40	10,08	11,76	13,44	15,12	16,80	18,48	20,16	21,84	23,52	25,20	26,88	28,56	30,24	31,92	33,60
1,6	3,46	4,32	5,18	6,05	6,91	7,78	8,64	9,50	10,37	11,23	12,10	12,96	13,82	14,69	15,55	16,42	17,28
	4,74	5,92	7,10	8,29	9,47	10,66	11,84	13,02	14,21	15,39	16,58	17,76	18,94	20,13	21,31	22,50	23,68
	7,68	9,60	11,52	13,44	15,36	17,28	19,20	21,12	23,04	24,96	26,88	28,80	30,72	32,64	34,56	36,48	38,40
1,8	3,89	4,86	5,83	6,80	7,78	8,75	9,72	10,69	11,66	12,64	13,61	14,58	15,55	16,52	17,50	18,47	19,44
	5,33	6,66	7,99	9,32	10,66	11,99	13,32	14,65	15,98	17,32	18,65	19,98	21,31	22,64	23,98	25,31	26,64
	8,64	10,80	12,96	15,12	17,28	19,44	21,60	23,76	25,92	28,08	30,24	32,40	34,56	36,72	38,88	41,04	43,20
2	4,32	5,40	6,48	7,56	8,64	9,72	10,80	11,88	12,96	14,04	15,12	16,20	17,28	18,36	19,44	20,52	21,60
	5,92	7,40	8,88	10,36	11,84	13,32	14,80	16,28	17,76	19,24	20,72	22,20	23,68	25,16	26,64	28,12	29,60
	9,60	12,00	14,40	16,80	19,20	21,60	24,00	26,40	28,80	31,20	33,60	36,00	38,40	40,80	43,20	45,60	48,00
2,2	4,75	5,94	7,13	8,32	9,50	10,69	11,88	13,07	14,26	15,44	16,63	17,82	19,01	20,20	21,38	22,57	23,76
	6,51	8,14	9,77	11,40	13,02	14,65	16,28	17,91	19,54	21,16	22,79	24,42	26,05	27,68	29,30	30,93	32,56
	10,56	13,20	15,84	18,48	21,12	23,76	26,40	29,04	31,68	34,32	36,96	39,60	42,24	44,88	47,52	50,16	52,80
2,4	5,18	6,48	7,78	9,07	10,37	11,66	12,96	14,26	15,55	16,85	18,14	19,44	20,74	22,03	23,33	24,62	25,92
	7,10	8,88	10,66	12,43	14,21	15,98	17,76	19,54	21,31	23,09	24,86	26,64	28,42	30,19	31,97	33,74	35,52
	11,52	14,40	17,28	20,16	23,04	25,92	28,80	31,68	34,56	37,44	40,32	43,20	46,08	48,96	51,84	54,72	57,60
2,6	5,62	7,02	8,42	9,83	11,23	12,64	14,04	15,44	16,85	18,25	19,66	21,06	22,46	23,87	25,27	26,68	28,08
	7,70	9,62	11,54	13,47	15,39	17,32	19,24	21,16	23,09	25,01	26,94	28,86	30,78	32,71	34,63	36,56	38,48
	12,48	15,60	18,72	21,84	24,96	28,08	31,20	34,32	37,44	40,56	43,68	46,80	49,92	53,04	56,16	59,28	62,40
2,8	16,33	20,41	24,49	28,58	32,66	36,74	40,82	44,91	48,99	53,07	57,15	61,24	65,32	69,40	73,48	77,57	81,65
	8,29	10,36	12,43	14,50	16,58	18,65	20,72	22,79	24,86	26,94	29,01	31,08	33,15	35,22	37,30	39,37	41,44
	13,44	16,80	20,16	23,52	26,88	30,24	33,60	36,96	40,32	43,68	47,04	50,40	53,76	57,12	60,48	63,84	67,20
3	6,48	8,10	9,72	11,34	12,96	14,58	16,20	17,82	19,44	21,06	22,68	24,30	25,92	27,54	29,16	30,78	32,40
	8,88	11,10	13,32	15,54	17,76	19,98	22,20	24,42	26,64	28,86	31,08	33,30	35,52	37,74	39,96	42,18	44,40
	14,40	18,00	21,60	25,20	28,80	32,40	36,00	39,60	43,20	46,80	50,40	54,00	57,60	61,20	64,80	68,40	72,00
3,2	6,91	8,64	10,37	12,10	13,82	15,55	17,28	19,01	20,74	22,46	24,19	25,92	27,65	29,38	31,10	32,83	34,56
	9,47	11,84	14,21	16,58	18,94	21,31	23,68	26,05	28,42	30,78	33,15	35,52	37,89	40,26	42,62	44,99	47,36
	15,36	19,20	23,04	26,88	30,72	34,56	38,40	42,24	46,08	49,92	53,76	57,60	61,44	65,28	69,12	72,96	76,80
3,4	7,34	9,18	11,02	12,85	14,69	16,52	18,36	20,20	22,03	23,87	25,70	27,54	29,38	31,21	33,05	34,88	36,72
	10,06	12,58	15,10	17,61	20,13	22,64	25,16	27,68	30,19	32,71	35,22	37,74	40,26	42,77	45,29	47,80	50,32
	16,32	20,40	24,48	28,56	32,64	36,72	40,80	44,88	48,96	53,04	57,12	61,20	65,28	69,36	73,44	77,52	81,60
3,6	7,78	9,72	11,66	13,61	15,55	17,50	19,44	21,38	23,33	25,27	27,22	29,16	31,10	33,05	34,99	36,94	38,88
	10,66	13,32	15,98	18,65	21,31	23,98	26,64	29,30	31,97	34,63	37,30	39,96	42,62	45,29	47,95	50,62	53,28
	17,28	21,60	25,92	30,24	34,56	38,88	43,20	47,52	51,84	56,16	60,48	64,80	69,12	73,44	77,76	82,08	86,40
В\Ш	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4

Удельный вес профиля

КГ / М²

2,7 ~ AR/41, AR/45, AL45, RH45, RH58

3,7 ~ AR/55, AR/55Seco, AL55

6 ~ AER/44S, RHE/45, AG/77, RH77, AL77




Для определения значения "Нагрузка, КГ" воспользуйтесь [Таблицей 1.](#)


Таблица 2. Выбор привода

Серия 40

Высота до 1,5 м



Высота до 2,5 м




5Nm

10Nm

Для профилей толщиной не более 9 мм.

Серия 50

Высота до 1,5 м



8Nm

10Nm

15Nm

20Nm

25Nm


30Nm

35Nm

40Nm

50Nm


Высота до 2,5 м



Для профилей толщиной не более 14 мм. При использовании ригелей Jolly Block, следует учитывать, что диаметр вала увеличивается на 20 мм.

Серия 60

Высота до 2,5 м




80Nm

100Nm

120Nm

Высота до 3,5 м



Для профилей толщиной не более 19 мм. При использовании ригелей Jolly Block, следует учитывать, что диаметр вала увеличивается на 20 мм.